

ID do Centro de PMA: \_\_\_\_\_

### PROCEDIMENTOS LABORATORIAIS

O centro deve dispor de manuais detalhados e atualizados com procedimentos operativos normalizados que descrevam os processos inerentes às técnicas ministradas. As disposições específicas para beneficiários com infecções virais aplicam-se a beneficiários com resultados positivos para os testes obrigatórios de rastreio. Nestas situações, é indispensável a existência de procedimentos específicos que reduzam ao mínimo os riscos de contaminação do pessoal envolvido e dos embriões (e, em última análise, das crianças a nascer). É, por outro lado, também indispensável evitar, a todo o custo, o risco de contaminação de gâmetas e embriões dos beneficiários sem infecções virais.

Requisitos	Sim	Não	Parcial/e	N/A	Observações
<b>Disposições específicas para beneficiários com infecções virais</b>					
No caso de utente do sexo masculino infetado com VIH, VHB, VHC e/ou HTLV são utilizados os meios e os gradientes de densidade adequados para a lavagem dos espermatozoides?					
Nos casos de VIH, o centro procede à criopreservação de parte da amostra resultante da lavagem dos espermatozoides, sendo a outra parte submetida a análise por biologia molecular?					
Assinalar se o centro procede à repetição da análise após lavagem do esperma nos casos de infeção por VHB, VHC e HTLV.*					

\* É da responsabilidade do Diretor/a a decisão de repetir as análises após lavagem do esperma nestes casos específicos, caso sejam centros com circuito independente para casais infetados, dado que em todos os outros é obrigatório a análise pós-lavagem.

Nota: Não são necessárias precauções específicas no circuito laboratorial nos casos em que, apesar de a serologia ser positiva para o VHC, forem negativas duas determinações da virémia, espaçadas de pelo menos um mês, ou for negativa uma viremia realizada mais de 6 meses após a paragem de um tratamento antiviral.